



**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Политехнический колледж городского хозяйства»
Организационно-правовая документация**

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
от 14.03 2022
№ 197 - ОД

СТАНДАРТ

**БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБ ГБПОУ «ПКГХ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)**

Санкт-Петербург - 2022

	Должность	Фамилия, И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Специалист по охране труда	Петрова А.А.		14.03.2022
Согласовано	Главный инженер	Тимошенков В.Г.		14.03.2022
Согласовано	Начальник отдела ДОУ	Шорина А.В.		14.03.2022

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
от 14.03 2022
№ 194 - ОД

СТАНДАРТ
безопасной деятельности СПб ГБПОУ «ПКГХ»,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности,
в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1. Стандарт безопасной деятельности СПб ГБПОУ «ПКГХ», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) разработан в соответствие с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.3020 №121 (ред. от 02.03.2022) «О мерах по распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методическими рекомендациями от 28.02.2022 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон» и содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной гигиене работников СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее – Учреждение), организацию питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

- 2.1. В Учреждении размещена информация о профилактических мерах коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах ее проявления.
- 2.2. Правила и меры личной гигиены (Приложение №1) обязательны для всех работников Учреждения.
- 2.3. При входе в здание работник проходит через тепловизор который дистанционно (бесконтактно) обеспечивает измерение температуры тела работников перед началом работы (при выявлении лиц с температурой 37.1 и (или) с симптомами респираторного вирусного заболевания (далее – ОРВИ), работник отстраняется от работы). Факт повышенной температуры фиксируется в журнале регистрации повышенной температуры работников (Приложение №2).

2.4. Каждый работник обязан оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья своего непосредственного руководителя. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.5. Учреждение обеспечивает работников:

2.5.1. Запасом одноразовых масок, для использования их при работе, повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.5.2. Кожными антисептиками для обработки рук с помощью установленных дозаторов, а также в местах организации приема пищи.

2.5.3. Дезинфицирующими средствами.

2.6. В случае необходимости контактов с посетителями, рабочие места оснащаются устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.

2.7. Учреждение предусматривает наличие запаса в Учреждении необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

2.8. Обработку рук работники Учреждения производят в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки. При этом для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на оклоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенобразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция помещений Учреждения проводится на системной основе и включает в себя: меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Обеспечивается регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

3.3. Дезинфекция проводится собственными силами и посредством привлечения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, столовой, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.

3.4. Перед началом работы проводят влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

3.5. В конце работы также проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Увеличивается кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку

помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, санузлы. Записи об обработке помещений Учреждения по противовирусному режиму фиксируются в журнале.

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.9. После экспозиций дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.10. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими документами.

3.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. Уничтожение микроорганизмов выполняется с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.12. Мусор собирается в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3.13. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

4. Организация питания

4.1. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов обеспечивает потребности учреждения. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.2. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

4.3. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

4.3.1. Механическое удаление остатков пищи;

4.3.2. Мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

4.3.3. Мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

4.3.4. Ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой.

4.3.5. Обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

4.3.6. Ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

4.3.7. Просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

5.1. Работник, находясь вне работы, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также подтверждение заболевания, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя своего структурного подразделения о своем состоянии здоровья и далее действует согласно предписанию лечащего врача. В свою очередь руководитель незамедлительно извещает директора Учреждения и начальника отдела кадров.

5.2. При появлении на рабочем месте у работника подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, работник извещает (по телефону или иными средствами связи) руководителя своего структурного подразделения. Работник или его непосредственный руководитель направляет вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи. Непосредственный руководитель содействует направлению своего работника (с симптомами заболевания) в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Работник в дальнейшем действует согласно указаниям медицинских работников.

5.3. В случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у работника на рабочем месте, проводится силами Учреждения комплексная дезинфекция помещения, в котором находился работник.

5.4. В случае необходимости, проводится дезинфекция помещения силами специализированной организации.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Учреждение осуществляет информирование обучающихся и работников обо всех мероприятиях учебного, организационного и прочего характера путем размещения информационных сообщений на сайте Учреждения, на информационных стенах и в официальных группах Учреждения в социальных сетях.

6.2. Учреждение осуществляет проведение в отношении своих работников (по гражданско-правовым договорам), а также студентов мероприятий, направленных на информирование о преимуществах вакцинации от коронавирусной инфекции как наиболее эффективного профилактического мероприятия и стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции.

Разработал:

Специалист по охране труда

А.А.Петрова

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

В.Г.Тимошенков

14.03 2022

Начальник отдела ДОУ

А.В.Шорина

14.03 2022

**ПРАВИЛА
соблюдения личной гигиены на территории СПБ ГБПОУ «ПКГХ»**

1. Работникам Учреждения и работникам организаций (индивидуальных предпринимателей), которые оказывают Учреждению услуги по гражданско-правовым договорам, а также иным лицам, имеющим право доступа на территорию, в том числе в здание Учреждения, необходимо:

1.1. Использовать средства индивидуальной защиты (за исключением случаев нахождения в обособленном помещении при отсутствии иных лиц):

1.1.1. Для органов дыхания - гигиеническую, в том числе медицинскую, маску (одноразовую, многоразовую), респиратор и иное их заменяющее текстильное изделие, обеспечивающее индивидуальную защиту органов дыхания человека.

1.2. Соблюдать режим регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего времени присутствия, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

(Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на оклоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенобразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.)

1.3. Не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

1.4. Регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

1.5. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

1.6. При появлении любых симптомов ОРВИ – оставаться дома и вызвать врача.

2. Учреждение информирует:

2.1. О действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте:

2.1.1. Необходимо обратиться (по телефону или иными средствами связи) к руководителю структурного подразделения для последующей изоляции и организации транспортировки.

2.1.2. Запрещено самостоятельного передвигаться по территории Учреждения, за исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки.

2.2. О действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях:

2.2.1. Необходимо вызвать врача на дом. Сообщить непосредственному руководителю структурного подразделения.

2.2.2. Запрещено самостоятельно посещать медицинскую организацию.

2.2.3. Запрещено посещение работы при выявлении признаков ОРВИ.

2.3. О правилах использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток:

2.3.1. Необходимо соблюдать инструкцию по использованию масок и перчаток. Недопустимо повторное применения одноразовых масок и перчаток, а также использование увлажненных масок.

2.3.2. Использованные на территории Учреждения маски и перчатки герметично упаковывают в пакеты и утилизируются с ТБО.

2.4. О "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций:

2.4.1. Бесплатный вызов бригады скорой помощи по телефонам мобильной связи: «112», «03» и «103».

2.4.2. Федеральная горячая линия оперативного штаба:8 (800) 200-01-12.

2.4.3. Единый консультационный центр Роспотребнадзора:8 (800) 555-49-43.

2.4.4. Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу в Санкт-Петербурге: +7 (812) 575-81-03, +7 (812) 712-29-81.

Разработал:

Специалист по охране труда

А.А.Петрова

Приложение №2
к Стандарту

ЖУРНАЛ

регистрации повышенной температуры работников СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Дата	Кому измерена температура (ФИО)	Температура тела	Подпись работника, кому измерена температура	Кто измерил температуру (ФИО)	Подпись работника, кто измерил температуру

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К Стандарту безопасной деятельности СПб ГБПОУ «ПКГХ»,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности,
в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Информация о внесенных изменениях					
№ измене- ния	№ листа	№ и дата приказа	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика